


Zestaw



wersja A



MATERIAŁY



Drewno klejone o średnicy 100 i 60mm impregnowane	Belki w kolorze „miodowym” impregnowanego drewna (delikatny szary zielony)
Belki pokrywane są wielowarstwowo preparatami, które chronią je przed pęknięciem, zruszczeniem, zwietrzeniem oraz pleśnią.	Montaż bezpośrednio w gruncie
Montaż na kotwach stalowych	
Zjeżdżalnia: ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej, natomiast burty zjeżdżalni z blachy pomalowanej proszkowo	
Daszki i burty wykonane są z HPL, HDPE, ABS	
Elementy metalowe takie jak drążki i poręcze malowane są proszkowo	
Pomost ze sklejki antypoślizgowej	

ELEMENTY ZESTAWU

L.p	NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ	WYMIARY	WYS.SWOB. UPADKU
1	Zjeżdżalnia	GT-0005	1	2,45 x 0,50 x 1,10	1,10
2	Wieża z dachem czterospadowym	GT-0001	1	1,00 x 1,00 x 3,35	1,10
3	Pomost wiszący ze sklejki	GT-0025	1	1,90 x 1,00 x 1,40	0,55
4	Schody	GT-0007	1	1,00 x 1,00 x 1,10	1,10
5	Pomost średni	GT-0009	1	1,00 x 1,00 x 0,55	0,55
6	Zjeżdżalnia mała	GT-0006	1	2,20 x 0,50 x 0,85	1,10
7	Zjazd strażacki	GT-0028	1	0,45 x 1,00 x 2,35	1,30

WYMIARY:	
Zestaw	7,75 x 3,35 m
Strefa bezpieczeństwa	10,05 x 5,95 m
Powierzchnia strefy	46,05 m ²
Obwód strefy	28,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,30m



Sprężynowiec Konik, **SP-1000**



WYMIARY


Urządzenia	0,85 x 0,25 m
Średnica strefy bezpieczeństwa	3,00 m
Powierzchnia strefy	7,10 m ²
Obwód strefy	9,50 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	0,90 m

Sprężynowiec Autko, **Autko Sprężynowiec**




WYMIARY	
Urządzenia	0,95 x 0,60 m
Średnica strefy bezpieczeństwa	3,50 m
Powierzchnia strefy	9,60 m ²
Obwód strefy	11,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,50 m
Wysokość urządzenia	0,90 m


WERSJE PODWOJNE




2 SIEDZISKA PROSTE



2 SIEDZISKA Z OPON





SIEDZISKO PROSTE + „PAMPERS”





2 SIEDZISKA „PAMPERS”

Karuzela ZYZIO.



WYMIARY	
Urządzenia	1,55 x 1,55 m
Strefy bezpieczeństwa	5,55 x 5,55 m
Powierzchnia strefy	24,20 m ²
Obwód strefy	17,45 m
Wysokość elementu	0,70 m

Piaskownica 3,00 x 3,00, kat. GT-0034/1



WYMIARY	
Element	3,00 x 3,00 m
Wysokość elementu	0,35 m